PERFO GRIF

Liquide concentré à usage exclusivement professionnel

DESINFECTION DES FAISCEAUX TRAYEURS PAR TREMPAGE

PRODUIT BIOCIDE - N° MEDDTL : 12545

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide peracétique 5g+Peroxyde d'hydrogène 14,5g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Homologation bactéricide n° En cours délivrée par le Ministère de l'Agriculture : Locaux de stockage (P.O.A), Matériel de transport (P.O.A), Matériel de laiterie, Locaux de stockage (P.O.V), Matériel de stockage (P.O.V), Matériel de transport (P.O.V), Animaux domestiques (Locaux préparation nourriture), Animaux domestiques (Matériel transport nourriture), à la concentration de 0,1 % pour 5 min de temps de contact

Homologation virucide n° En cours délivrée par le Ministère de l'Agriculture : Locaux de stockage (P.O.A), Matériel de transport (P.O.A), Matériel de laiterie, Locaux de stockage (P.O.V), Matériel de stockage (P.O.V), Matériel de transport (P.O.V), à la concentration de 0,1 % pour 15 min de temps de contact

Homologation fongicide n° En cours délivrée par le Ministère de l'Agriculture : Locaux de stockage (P.O.A), Matériel de transport (P.O.A), Matériel de laiterie, Locaux de stockage (P.O.V), Matériel de stockage (P.O.V), Matériel de transport (P.O.V), Animaux domestiques (Locaux préparation nourriture), Animaux domestiques (Matériel transport nourriture), à la concentration de 2,0 % pour 15 min de temps de contact

Homologation sporicide n° En cours délivrée par le Ministère de l'Agriculture : Locaux de stockage (P.O.A), Matériel de transport (P.O.A), Matériel de laiterie, Locaux de stockage (P.O.V), Matériel de stockage (P.O.V), Matériel de transport (P.O.V), à la concentration de 0,5 % pour 60 min de temps de contact

PRESENTATION

. Liquide limpide, Incolore

. pH pur : 0,9+/- 0,3

. pH à 10 g/l : 3+/- 0,5

. Masse volumique à 20° C : 1,09+/- 0,01 g/cm3

. Point de gel : -25 °C

PROPRIETES

. Contient un peroxyacide

APPLICATION

Liquide concentré à usage exclusivement professionnel

DESINFECTION DES FAISCEAUX TRAYEURS PAR TREMPAGE

Mode d'emploi :

Désinfection des faisceaux trayeurs par trempage

Temps de contact : 1 minute

Temperature : ambiante

Concentration : 0,5% bactéricide et levuricide

Si besoin d'une activité virucide : utiliser le produit à 1,25%

Robots de traite :

Respecter les préconisations du fabricant du robot pour les paramètres de désinfection

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

. Prise d'échantillon : 20 ml

. Indicateur de fin de réaction : Thiodène ou empois d'amidon

. Réactifs : Na2S2O3 N/10, Iodure de potassium à 10%, Acide sulfurique à 20%, solution de molybdate d'ammonium à 5 g/l.

. Ajouter à la prise d'essai 10 ml de la solution d'acide sulfurique à 20%

. Ajouter 10 ml de la solution d'iodure de potassium à 10%

. Ajouter quelques gouttes de la solution de molybdate d'ammonium

. Ajouter l'indicateur de fin de réaction

. Titrer par le thiosulfate de sodium N/10 jusqu'à disparition totale de la coloration bleue

. Facteur de titrage : f = 0,05

*Concentration en % = chute de burette * f*

*Concentration en g/l = chute de burette * f * 10*

CONDITIONNEMENT

Jerrican 0,5l Blanc 0,5kg

Jerrican 10l Vert foncé 10kg

Jerrican 22l Vert foncé 24kg

Tonnelet 60l Vert foncé 60kg

Fût 220l Bleu foncé 210kg

Container 800l 900kg

Container One Way 1000l 1100kg

Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET :

http://www.hypred.fr

. PERFO GRIF est peu corrosif vis à vis des aciers inoxydables; en solution dans l'eau (35 ppm de Cl-), PERFO GRIF ne provoque pas de corrosion par piqûre ou par caverne sur les aciers inoxydables les plus couramment utilisés.

. Pour des teneurs supérieures en chlorures, nous consulter.

LEGISLATION

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur

DOSSIER EFFICACITE

25 PAGES ATTACHEES

BACTERICIDE		
EN 1276 Activité bactéricide	Conditions de propreté - 1 minute	0,1 %
EN 13697 Activité bactéricide	Conditions de propreté - 1 minute	1 %
LEVURICIDE		
EN 1650 Activité levuricide (candida albicans)	Conditions de propreté - 1 minute	0,5 %
EN 13697 Activité levuricide (candida albicans)	Conditions de propreté - 1 minute	0,5 %
VIRUCIDE		
EN 14675 Activité virucide	Conditions de saleté faible niveau - 1minute	1,25 %